



Pflanzenbau Aktuell Nr. 28/2020 – 18.08.2020 Herbizideinsatz in Winterraps

Vorauslauf – Clomazone-haltig

Anwendung bis max. 3 T. n. d. Saat
Clomazone-Auflagen beachten!
* NT154 bei Solo-Anwendung (s. Anhang)



Vorauslauf – Clomazone-frei, Metazachlor-haltig



1) NG301-1: Kein Einsatz in Wasserschutzgebieten oder im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen
NG346: Innerhalb von 3 Jahren max. 1.000 g Metazachlor/ha auf derselben Fläche


Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Rupp Landhandel GmbH
Bahnhofstraße 101
55234 Framersheim

Tel.: 06733/92500-0
Fax: 06733/92500-27

info@rupp-landhandel.de
www.rupp-landhandel.de


Früher Nachauflauf



Nachauflauf – Belkar (vorwiegend blattaktiv)

Anwendung ab BBCH 12
Abstand zwischen Anwendungen mind. 14 Tage
Mischungsinformationen:

- Mischbar mit
 - allen Insektiziden
 - reinem Bor-Dünger
 - Gallant, Focus Ultra, Panarex
- Nicht mischbar mit Carax, Caramba und Efilor
- Spritzabstand von 7 Tagen:
 - Graminizide, z.B. Fusilade Max, Agil-S, ...
 - Clomazone- und/oder Metazachlor-haltige Herbizide
 - Spurennährstoffdünger
 - Toprex, Tilmor, Folicur
 - Fox



Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Rupp Landhandel GmbH
Bahnhofstraße 101
55234 Framersheim

Tel.: 06733/92500-0
Fax: 06733/92500-27

info@rupp-landhandel.de
www.rupp-landhandel.de